


00	Vedantes	1
	Produits d'étanchéité/Rubber Sealants/Sellantes	
01	Guilhotinas	6
	Guillotines/Door Bottom/Guillotinas	
02	Perfis	9
	Perfis/Perfis/Perfis	

MODELO 20





Vedante Pelúcia Porta Correr

Plush Vedante Sliding Door
Peluche Vedante Porte Coulissante
Felpa Vedante Puerta Corredera

Referência Reference	C mm	A mm	Acabamento Finish	uni
2500201241	2150	12	Castanho	10
2500201286	2150	12	Branco	25
2500201289	2150	12	Cinza	10
2500201291	2150	12	Beje	25

» Pelúcia para Aplicação em Aros de Madeira para Porta de Correr.

MODELO 07.D




Vedante Borracha

Rubber Seal
Joint en Caoutchouc
Junta de Goma

Referência Reference	A mm	L mm	Acabamento Finish	mt
250007D08	8	17	Branco	100
250007D12	8	17	Beje	100
250007D90	8	17	Preto	100

MODELO 07.G



Vedante Borracha

Rubber Seal
Joint en Caoutchouc
Junta de Goma

Referência Reference	A mm	L mm	Acabamento Finish	mt
250007G04	10	9	Beje	100
250007G08	10	9	Branco	100
250007G90	10	9	Preto	100

MODELO 07.L




Vedante Borracha

Rubber Seal
Joint en Caoutchouc
Junta de Goma

Referência Reference	A mm	L mm	Acabamento Finish	mt
250007L02	5	18	Castanho	100
250007L08	5	18	Branco	100
250007L12	5	18	Beje	100
250007L90	5	18	Preto	100

MODELO 07.N




Vedante Borracha

Rubber Seal
Joint en Caoutchouc
Junta de Goma

Referência Reference	A mm	L mm	Acabamento Finish	mt
250007N02	6	19	Castanho	100

MODELO 07.O




Vedante Borracha

Rubber Seal
Joint en Caoutchouc
Junta de Goma

Referência Reference	A mm	L mm	Acabamento Finish	mt
250007O02	6	23	Castanho	50

MODELO 07.P




Vedante Borracha

Rubber Seal
Joint en Caoutchouc
Junta de Goma

Referência Reference	A mm	L mm	Acabamento Finish	mt
250007P02	6	10	Castanho	100

MODELO 13




Vedante Borracha

Rubber Seal
Joint en Caoutchouc
Junta de Goma

Referência Reference	A mm	L mm	Acabamento Finish	mt
250001300	8	16	Transparente	100
250001310	8	16	Branco	100
250001341	8	16	Castanho	100
250001390	8	16	Preto	100

» Outras Cores sob Consulta.

MODELO 016




Vedante Borracha com Pestana

Rubber Seal with Eyelash
Joint en Caoutchouc avec "Cil"
Junta de Goma con Pestana

Referência Reference	A mm	L mm	Acabamento Finish	mt
250001600	10	12	Plástico Transp.	100
250001610	10	12	Plástico Branco	100
250001635	10	12	Plástico Beje claro	100
250001641	10	12	Plástico Castanho	100
250001650	10	12	Plástico Beje	100
250001687	10	12	Plástico Cinza	100
250001690	10	12	Plástico Preto	100

MODELO 07




Vedante Borracha com Pestana

Rubber Seal with Eyelash
Joint en Caoutchouc avec "Cil"
Junta de Goma con Pestana

Referência Reference	A mm	L mm	Acabamento Finish	mt
250007008	10	12	Branco	100
250007011	10	12	Castanho	100

MODELO 07.A




Vedante Borracha Redonda

Rubber Seal Redonda
Joint en Caoutchouc Ronde
Junta de Goma Redonda

Referência Reference	A mm	L mm	Acabamento Finish	mt
250007A02	12	7	Castanho	100
250007A04	12	7	Beje	100
250007A08	12	7	Branco	100
250007A90	12	7	Preto	100

» Redonda

MODELO 07.AF




Vedante Borracha Redonda

Rubber Seal Redonda
Joint en Caoutchouc Ronde
Junta de Goma Redonda

Referência Reference	A mm	L mm	Acabamento Finish	mt
250007AF02	9,5	4	Castanho	100
250007AF04	9,5	4	Beje	100
250007AF08	9,5	4	Branco	100

» Redonda.

MODELO 111




Vedante Borracha sem Pestana

Rubber Seal without Eyelash
Joint en Caoutchouc sans "Cil"
Junta de Goma sin Pestana

Referência Reference	A mm	L mm	Acabamento Finish	mt
250011110	13	11	Branco	100
250011135	13	11	Beje Claro	100

» Sem Pestana.

MODELO 116




Vedante Borracha sem Pestana

Rubber Seal without Eyelash
Joint en Caoutchouc sans "Cil"
Junta de Goma sin Pestana

Referência Reference	A mm	L mm	Acabamento Finish	mt
250011610	10	11	Plástico Branco	100
250011635	10	11	Plástico Beje claro	100
250011641	10	11	Plástico Castanho	100
250011650	10	11	Plástico Beje	100
250011687	10	11	Plástico Cinza	100
250011690	10	11	Plástico Preto	100

» Sem Pestana.

MODELO 117




Vedante Borracha sem Pestana

Rubber Seal without Eyelash
Joint en Caoutchouc sans "Cil"
Junta de Goma sin Pestana

Referência Reference	A mm	L mm	Acabamento Finish	mt
250011741	11	12	Plástico Castanho	100
250011750	11	12	Plástico Beje	100
250011790	11	12	Plástico Preto	100

» Sem Pestana.

MODELO CS4810




Vedante Borracha Termo-Acústico Co-Extrusas Serie EPDM

Rubber Seal Thermo-Acoustic Co-Extrusas Serie EPDM
Joint en Caoutchouc Thermo-Acoustique Co-Extrusas Serie EPDM
Junta de Goma Termo-Acústica Co-Extrusas Serie EPDM

Referência Reference	Acabamento Finish	mt
2500CS4810000001	Castanho	140
2500CS4810000002	Branco	140


» Vedante Termo Acústico serie EPDM.

MODELO CS4812




Vedante Borracha Termo-Acústico Co-Extrusas Serie EPDM

Rubber Seal Thermo-Acoustic Co-Extrusas Serie EPDM
Joint en Caoutchouc Thermo-Acoustique Co-Extrusas Serie EPDM
Junta de Goma Termo-Acústica Co-Extrusas Serie EPDM

Referência Reference	Acabamento Finish	 mt
2500CS4812000001	Castanho	110
2500CS4812000002	Branco	110

MODELO 2210




Vedante Junta Intumescente

Sealant Gasket Intumescente
Joint d'étanchéité Intumescente
Junta sellante Intumescente

Referência Reference	C mt	L mm	E mm	Acabamento Finish	 mt
2500221010	100	10	2.0	Branco	100
2500221090	100	10	2.0	Preto	100

- » Expande a uma temperatura entre 150 e 180 °C.
- » Índice de expansão é de 1:10.

MODELO 002





Veda-Portas Adesivo

Doors Seal Adhesive
Joint-Portes Adhésif
Sella Puertas Adhesivo

Referência Reference	C mm	A mm	Acabamento Finish	uni
25012082056	820	31	Alum Prata	1
25012082059	820	31	Alum Bronze	10
25012082063	820	31	Alum Laca Branco	1
25012082076	820	31	Alum Pinho	1
25012082077	820	31	Mogno	1
25012090060	900	31	Alum Laca Verde	1
25012090062	900	31	Alum Laca Castanho	1
25012090063	900	31	Alum Laca Branco	1
25012100056	1000	31	Alum Prata	1
25012100059	1000	31	Alum Bronze	1
25012100063	1000	31	Alum Laca Branco	1
25012100076	1000	31	Alum Pinho	1
25012100077	1000	31	Alum Mogno	1
25012100092	1000	31	Transparente	1

» Adesivo.

MODELO 1151





Veda-Portas Automático Embutir

Doors Seal Automatic Embed
Joint-Portes Intégrer Automatique
Sella Puertas Embutir Automático

Referência Reference	C mm	Acabamento Finish	uni
25011151045056	0450	Alum Natural	1
25011151060056	0600	Alum Natural	1
25011151070056	0700	Alum Natural	1
25011151075056	0750	Alum Natural	1
25011151080056	0800	Alum Natural	1
25011151090056	0900	Alum Natural	1
25011151100056	1000	Alum Natural	1
25011151110056	1100	Alum Natural	1
25011151120056	1200	Alum Natural	1

- » Versão Eco.
- » Para Embutir em Portas de Madeira ou Metal.
- » Protecção Acústica.
- » Pode ser reduzida em 125mm (Em Comprimentos padrão).
- » Altura do Chão à porta de até 12mm.

MODELO 1880




Veda-Portas Automático Embutir

Doors Seal Automatic Embed
Joint-Portes Intégrer Automatique
Sella Puertas Embutir Automático

Referência Reference	C mm	A mm	L mm	Acabamento Finish	uni
25011880060056	0600	30	15	Alum Natural	1
25011880071056	710	30	15	Alum Natural	1
25011880083556	835	30	15	Alum Natural	1
25011880096056	960	30	15	Alum Natural	1
25011880108556	1085	30	15	Alum Natural	1
25011880120056	1200	30	15	Alum Natural	1
25011880130056	1300	30	15	Alum Natural	1
25011880140856	1408	30	15	Alum Natural	1
25011880150056	1500	30	15	Alum Natural	1
25011880170056	1700	30	15	Alum Natural	1

- » Para Portas de Madeira ou Metal.
- » Fornece Protecção Acústica e Corta Fogo e Fumo.
- » Pode ser reduzida em 125mm a 833mm .
- » Altura do Chão à porta de até 20mm .
- » Fire- and smoke proof

MODELO 2000





Veda-Portas Automático Embutir

Doors Seal Automatic Embed
Joint-Portes Intégrer Automatique
Sella Puertas Embutir Automático

Referência Reference	C mm	A mm	L mm	Acabamento Finish	uni
25012000073007	730	26	11	Fe Zincado	1
25012000083007	830	26	11	Fe Zincado	1
25012000093007	930	26	11	Fe Zincado	1
25012000103007	1030	26	11	Fe Zincado	1

- » Para Embutir em Portas de Madeira ou Metal.
- » Armação em Chapa de Alumínio-Zinco, Junta Tubular em Borracha.
- » Protecção Acústica. Opção disponível para Corta Fogo.
- » Comprimentos padrão: 730, 830, 930, 1030mm.
- » Pode ser reduzida em 100mm (Em Comprimentos padrão).
- » Altura do Chão à porta de até 15mm.

MODELO 1145





Veda-Portas Automático Embutir com Aba

Doors Seal Embed with Aba
Joint-Portes Incorporer avec
Sella Puertas Embutir con Aba

Referência Reference	C mm	A mm	L mm	Acabamento Finish	uni
25011145060056	600	28	12	Alum Natural	1
25011145070056	700	28	12	Alum Natural	1
25011145080056	800	28	12	Alum Natural	1
25011145090056	900	28	12	Alum Natural	1
25011145100056	1000	28	12	Alum Natural	1
25011145120056	1200	28	12	Alum Natural	1
25011145130056	1300	28	12	Alum Natural	1

- » Versão Eco.
- » Com Aba.
- » Para Embutir em Portas de Madeira ou Metal.
- » Protecção Acústica.
- » Pode ser reduzida em 125mm (Em Comprimentos padrão).
- » Altura do Chão à porta de até 12mm.

MODELO 1549






Veda-Portas Automático Embutir Porta Correr

Doors Seal Automatic Recessing Door Run
Joint-Portes Automatique encastrement porte Run
Sella Puertas Automático empotrar puerta Run

Referência Reference	C mm	A mm	L mm	Acabamento Finish	uni
25011549108356	1083	35	12	Alum Natural	1

- » Para Portas de Correr em Madeira ou Metal.
- » Batente Magnético para evitar a Abertura Involuntária .
- » Protecção Acústica e Protecção Fogo e Fumo.
- » Comprimentos padrão: 708, 833, 958, 1083, 1208mm.
- » Pode ser reduzida em 125mm (Em Comprimentos padrão).
- » Altura do Chão à porta de até 11mm.

MODELO 1310




Veda-Portas Automático Sobrepor

Doors Seal Automatic
Joint-Portes Automatique
Sella Puertas Automático

Referência Reference	C mm	A mm	L mm	Acabamento Finish	uni
25011310073556	735	44	13,5	Alum Prata	1
25011310086056	860	44	13,5	Alum Prata	1
25011310098556	985	44	13,5	Alum Prata	1
25011310111056	1110	44	13,5	Alum Prata	1
25011310120056	1200	44	13,5	Alum Prata	1

- » Para Sobrepor em Portas de Madeira ou Metal.
- » Parafusos Ocultos.
- » Pode ser reduzida em 125mm (Em Comprimentos padrão).
- » Altura do Chão à porta de até 11mm.
- » Outros Tamanhos Disponíveis.

MODELO LA



Perfil Cantoneira

Corner Profile
Profilé d'angle
Perfil de esquina

Referência Reference	C mm	A mm	L mm	E mm	Acabamento Finish	 mt
2502LA1556	6500	15	15	1.5	Alum Mate	6.5
2502LA2056	6500	20	20	1.5	Alum Mate	6.5